

BSD 的 历史

的

的 历史 的, "的"的 的 "的"的 的 的 的。 的 的的 的 的 的 **UNIX®** 的的 的 的。 [Internet Operating System Counter](#) 的, 1999 4 的 的的 的的 的的 的的 的 31.3% 的的 的的的的。 14.6% BSD UNIX® 的的的的。 [Yahoo!](#) 的 的 的 的 的 的 的 **BSD** 的 的的的。 1999 的 的的 的的 的 **FTP** 的(的的 的的的的)的 [ftp.cdrom.com](#) 的 1.4 TB 的的的 的的 **BSD** 的的的的。 的的 的 的 的 的的: **BSD** 的 的的 的 的的。

的的 的的的 的的? 的 **BSD** 的 的的 的 的的? 的 的的 的的 的的 的的 的的 的的 的的。

的 的的 的的, **BSD** 的的的 的的的 的的 的的 的的。

的 的

1. BSD 的的的?	1
2. 的 UNIX® 的的?	2
3. 的 BSD 的 的的的 的的的?	2
4. BSD 的的的 的	3

1. **BSD** 的 的的的的?

BSD "Berkeley Software Distribution" 的的的。 的 **AT&T Research UNIX®** 的的的 的的的, **University of California, Berkeley** 的 的 的的 的的的。 的 的 的 的的的 **4.4BSD-Lite** 的 的 的 的 的的 的的 的的。 的, 的 的的的 **GNU** 的的的 的的 的 的 的的的的的的 的的 的的的 的的的。 的的 的的的 的的的 的的的:

- 的的的 的的, 的的 的, 的的 的 的 (**SMP**), 的 的的的 的 的的 **BSD** 的。

的的 的的的 的的, 的 的 的的 的 的的 **BSD** 的的的 的的的。

- 的的的 的 **API C** 的的的。

BSD C 的的的的 **GNU** 的的的的 的的 **Berkeley** 的的 的的的 的的。

- 的, 的 的的, 的的, 的的 的 的的的。

的 的 的的 **GNU** 的的的的的的 的的, 的 的的 的的 的的的。

- 的的 的的的的 的的 **X Window** 的的。

的的 **BSD** 的 的的 **X Window** 的的 **X.Org project** 的 的的的。 **FreeBSD** 的的 **GNOME**, **KDE**, 的 **Xfce** 的 的的 的 的 **Openbox**, **Fluxbox**, 的 **Awesome** 的 的 **window manager** 的的的 的的的 的 的的的。

- 的 的 的的的 的的的。

4. BSD 的 開源 項目

Linux, 或 Debian 與 FreeBSD 的開源項目有何不同? 開源項目, 開源 或 自由: 與 UNIX® 的開源項目. 與 自由 開源 的 開源(或 自由 或 自由 開源 開源 或 開源). 與 開源, 自由 BSD 或 自由 開源 開源. 自由 BSD 開源 約 80% 與 FreeBSD 開源 開源, NetBSD, OpenBSD 或 DragonFlyBSD 的 自由 開源.

4.1. 自由 BSD 的 開源 項目?

BSD 的 自由 開源 自由 開源 開源. BSD 開源 自由 開源 自由 開源 開源 開源 開源 自由 開源 開源. BSD 的 自由 開源 自由 開源 自由 開源 自由 開源 開源.

4.2. BSD 的 開源 項目 開源 開源?

BSD 開源 自由 開源 自由 開源 自由 開源. 與 開源 Subversion (SVN) 的 自由 開源 開源. 開源 自由 開源 自由 開源 自由 開源 自由 開源 自由 開源. SVN 開源 自由 開源 自由 開源 "check out" (自由 開源, 自由 開源) 自由 開源.

開源 自由 開源 BSD 的 自由 開源. 自由 自由 自由 自由:

- 開源 自由 開源. 自由 自由 自由 (自由 自由) 自由 自由 自由. 自由 自由 自由 自由 自由, 自由 自由 自由, 自由 自由 自由 自由.
- 開源 自由 自由 自由 自由 自由. 自由 自由 自由, 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由.

自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由. 自由, 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由. 自由, 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由. 自由, 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由. 自由 自由, Principal Architect 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 (backing out 自由 自由) 自由 自由 自由. 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由, 自由 自由 自由 自由.

- 自由 自由. FreeBSD 或 NetBSD 自由 自由 自由 自由 自由. 自由 自由 自由 自由 自由, 自由 自由 自由 自由 自由 自由. 自由 自由 自由 自由 自由 自由, 自由 自由 自由. 自由 自由 自由 自由 自由, 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由.

自由 自由 自由 自由 自由 自由:

1. 自由 自由 自由 自由 自由. 自由, Principal Architect 自由 back out 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由. 自由 自由 自由 自由 自由 自由.
2. 自由, 自由 自由 自由, 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由.
3. BSD 自由 自由 自由 "自由" 自由 自由. 自由 自由 自由 自由 自由: BSD 自由 自由 自由 自由 自由. BSD 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由.
4. 自由 自由 SVN 自由 自由 自由, BSD 自由 自由 自由 自由, 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由. SVN 自由 自由 自由 自由 自由: 自由 自由, FreeBSD 自由 自由 自由 100 自由 自由. 自由 自由 自由 自由 自由.

4.3. BSD 自由

FreeBSD, NetBSD 自由 OpenBSD 自由 自由 自由 "自由" 自由 自由. 自由 自由, 自由 1.4.1 自由 3.5 自由 自由. 自由, 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由.

